



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

## Pesquisa sobre exclusividade de produção e fornecimento de bem industrial para emissão de Atestado de Produtor e Fornecedor Exclusivo

Por solicitação da CNI, Confederação Nacional da Indústria, nos termos do acordo com o disposto no artigo 8º da Resolução de Diretoria da CNI 01/2012, de maio de 2012, que trata da emissão de Atestado de Produtor e Fornecedor Exclusivo, a Federação das Indústrias realiza pesquisa em suas bases de dados das indústrias, sobre a existência de possíveis fabricantes do bem industrial descrito abaixo, de acordo com as especificações da empresa solicitante;

A FIEG conta com a colaboração dos empresários goianos quando da manifestação sobre o conhecimento da existência de empresa(s) que fabrica(m) igual(is) produto(s) conforme as especificações abaixo e, se for o caso, contestem a solicitação de exclusividade. Prazo máximo para manifestação de 3 (três) dias desta publicação, por meio do email [claudiohenrique@sistemafieg.org.br](mailto:claudiohenrique@sistemafieg.org.br) ou por telefone (62) 9 9973.1923;

### Produto 1

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	Neovech Indústria e Comércio de Saneantes e Insumos Químicos e Biotecnológicos LTDA
Nome Fantasia	NEOVECH
Endereço	Alameda da Inovação, 270, Campo Bom - RS
CNPJ	23.286.102/0001-10
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	<b>BIOVECH</b>
Breve Descrição Técnica	O Biovech é um larvicida biológico líquido de uso doméstico apresentado em frasco PET borrifador de 500 mL. O produto é indicado para o combate de larvas de mosquitos, como o <i>Aedes aegypti</i> , sendo aplicado diretamente nos criadouros, com a finalidade de realizar um controle biológico de mosquitos. Sua fórmula é produzida utilizando a bactéria <i>Bacillus thuringiensis</i> , variedade israelenses (BTI), que contém os cristais da proteína Cry. Uma vez ingeridos pela larva do mosquito, os cristais provocam a sua morte, evitando que ela se torne um mosquito adulto transmissor de doenças. O modo de uso se baseia em aplicação de três borrifadas para cada 1 litro de água parada. Reaplicar o produto semanalmente em caso de chuva fazer nova aplicação.
NCM	38089191

### Produto 2:



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP
Nome Fantasia	LICS SUPER ÁGUA
Endereço	LINHA CRISTAL, S/Nº
CNPJ	04.857.522/0001-65
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MICROBIOLÓGICO E FUORETAÇÃO DE ÁGUA - MODELO GUTWASSER
Breve Descrição Técnica	Estação de tratamento mecânica, contendo aparelho dosador automático para aplicação de produtos sólidos (cloro ou cloro + flúor), através do fluxo de água que é deslocada para o reservatório através da rede proveniente do poço ou fonte. A ETA não requer uso de energia elétrica e contém abrigo próprio com chave, dispensando a construção de proteção do mesmo.
NCM	84212100

### Produto 3:

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	Miotec Equipamentos Biomédicos Eireli.
Nome Fantasia	Miotec
Endereço	Av. Taquara, 375, sala 502 - Petrópolis - Porto Alegre - RS
CNPJ	05.245.225/0001-21
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	Miotool USB/Wireless
Breve Descrição Técnica	Sistema de coleta de sinais fisiológicos. Quantifica o nível de contração muscular recrutada durante uma atividade funcional aos tratamentos que envolvem fisioterapia. As informações captadas pelo equipamento são transmitidas para o software MiotecSuite, possibilitando a análise dos dados e emissão de laudo. A manutenção dos produtos produzidos pela Miotec só podem ser realizadas pela assistência técnica da própria empresa. Características: - até 8 canais disponíveis; - sensores de EMG de alta precisão; - funcionamento através de conexão USB ou wireless; - Resolução: 14 ou 16 Bits; - taxa de amostragem: 2000 hz; - autonomia de 8h contínuas; - peso: 80g; - dimensões: 110mm x 68mm x 28mm - equipamento energizado internamente, IPX0, tipo BF acessórios: Os acessórios utilizados com o Miotool permitem quantificar índices de força, ângulo entre outras medidas. - Sonda Uroginecológica manométrica (vaginal e anal); - célula de carga - Dinamômetros (manual, escapular, dorsal, vaginal, anal e de mordida); -

Federação das Indústrias do Estado de Goiás

Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO

Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	Goniômetro bucal; - sincronismo isocinético; - acelerômetro tridimensional; - cinta torácica; - espirometro; - sensor de pressão pulmonar; sonda uroginecológica de eletromiografia (vaginal/anal); sensores de goniometria.
NCM	9018.19.80

#### Produto 4:

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	ANILHAS PARA PÁSSAROS E AVES CAPRI IND. E COM. LTDA - EPP
Nome Fantasia	ANILHAS CAPRI
Endereço	Rua Visconde de Taunay, 731 - Vila Cruzeiro - São Paulo / SP
CNPJ	96.403.977/0001-29
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	Anilhas para identificação de pássaros e aves.
Breve Descrição Técnica	Anilhas de diâmetro interno 1,8 até 100mm em alumínio ou aço inox, nos acabamentos polido, colorido (anodizado) ou folheado a ouro, sendo utilizadas para identificação de pássaros e aves em cativeiro ou livres na natureza.
NCM	7608.20.90

#### Produto 5:

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A
Nome Fantasia	HELPER TECNOLOGIA
Endereço	RUA VALENZA 135-B, CONJ INSD. MAUA, COLOMBO-PR CEP 83413-576
CNPJ	13.644.990/0001-42
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	Sistema de repressão, monitoramento e atendimento a emergências.
Breve Descrição Técnica	Sistema de repressão, monitoramento e atendimento a emergências caracterizado por compreender um equipamento dotado de um corpo (1) principal provido de portas articuladas para acesso aos compartimentos que servem de alojamento e proteção para os dispositivos eletroeletrônicos internos e que encerra os componentes: botão de acionamento de emergência (2); câmeras de vídeo

Federação das Indústrias do Estado de Goiás

Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO

Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

	com cobertura de 360° (3); módulo intercomunicador de áudio bidirecional (4); módulo de gravação de vídeo, áudio e dados (5); módulo de transmissão de vídeo, áudio e dados (6); sistema de alto-falante (7); sistema de iluminação (8); sistema de alerta com luzes coloridas (9); sirene (10); sensor de temperatura (11); painel indicador de temperatura (12); sensor de umidade relativa do ar (13); painel indicador de umidade relativa do ar (14); sensor do índice de poluição do ar (15); painel indicador do nível de poluição (16); sensor sismológico (17); sensor de inundação (18); sensor de fluxo de veículos (19); central de controle (20) dotada de software de análise inteligente de vídeo, áudio e dados, sendo que o dito equipamento responde automaticamente aos eventos detectados e envia as informações coletadas a uma central de atendimento, recebendo informações da referida central de atendimento para divulgação local.
NCM	8543.70.99

#### Produto 6:

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA	
Razão Social	METALURGICA LCM CONSTRUTORA E INCORP. LTDA ME
Nome Fantasia	METALÚRGICA LCM
Endereço	RUA GERALDO JAIME, 48 JARDIM GOIÁS CEP: 75906-270 RIO VERDE - GO
CNPJ	12.886.603/0001-11
DADOS DO PRODUTO	
Nome do Bem Industrial	<b>PENITENCIÁRIA</b>
Breve Descrição Técnica	Construção de presídios Inovável e Auto-construtivo industrializado: Masculino, feminino, educativo e de segurança máxima. Composto por celas, definida por piso, paredes, fechamento superior e dotada de: Porta de segurança, abertura gradeada de ventilação e iluminação natural, bacia sanitária, cela construída sobre baldrame de concreto armado e incorpora construção de segurança de aço compreendida: Por vigas de piso de aço, o piso formado por camada de chapa de aço, por malha de aço, e por camada de concreto para piso, as paredes são de aço e

Federação das Indústrias do Estado de Goiás

Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO

Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

**PELO FUTURO DA INDÚSTRIA**

	<p>compreendidas por chapas de aço paralelas e por perfilados de aço de enriquecimento. Dita parede externa tem painel isolante de viga de respaldo de aço. A abertura é formada por barras de aço paralelas verticais. A estrutura compreende colunas de aço cuja extremidades inferiores ligam-se ao baldrame por meio de chumbador e as extremidades superiores ligam-se à viga de respaldo por meio de conjunto de parafusos e porcas de flanges todos embutidos sem acesso. As vantagens em relação a construção civil se dá, ao tempo de execução da obra ( Presídio para 400 detentos pronto em 60 dias, podendo ser construído várias unidades ao mesmo tempo), conta com sistema ecológico, acústico, térmico, anti-chamas, auto-sustentável, elaborado dentro das normas nacionais, pensando na baixa manutenção, utilizando recursos naturais como energia solar e tratamento de esgoto ecológico, com reaproveitamento da água e seus resíduos. Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de fundação, projeto de prevenção, projeto de meio ambiente m projeto de cálculo, projeto hidráulico, projeto hidro-sanitário, projeto de prevenção, projeto anti incêndio.</p>
NCM	7308.90.10

**Produto 7:**

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
Nome Fantasia	ELROI MEDICAL
Endereço	Rua Brasilpinho, n.281, Kobrasol, São José/SC CEP: 88.102-300
CNPJ	10.335.819/0001-63
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	<b>SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES</b>
Breve Descrição Técnica	Sistema para execução do procedimento de higienização de pacientes temporariamente ou permanentemente incapacitados, doentes, idosos e deficiente físicos, aquecimento instantâneo , controle digital e instantâneo de temperatura durante o banho, autonomia de 40 higienizações, pia reversível, porta acessórios, alarmes e sensores, formato carro funcional, carro reservatório e 95% do equipamento em aço inox 304.
NCM	9021.39.99

**Produto 8:**



Federação das Indústrias do Estado de Goiás

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

<b>DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	PHARNUTRI P&D INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E BIOTECNOLOGIA - EIRELI
Nome Fantasia	PHARNUTRI
Endereço	RUA JACINTO SCAGIONE, 784, JD PORTO SEGURO, CONCHAL, SP
CNPJ	17.457.396/0001-01
<b>DADOS DO PRODUTO</b>	
Nome do Bem Industrial	BIONUTRI - AR1
Breve Descrição Técnica	Alimento balanceado nutricionalmente, em pó, de uso oral, a base de trigo, centeio, soja e milho fermentados. Obtido através de processo de biotecnologia exclusivo, que contribui para a recuperação do estado nutricional, para organismos debilitados, na desintoxicação e restauração do sistema imunológico. Hipocalórico, hiperprotético com fibras (fontes vegetais), alto teor de micronutrientes, com vitaminas, minerais, ômega 3 e 6, isoflavonas, 17 aminoácidos (8 essenciais, três de cadeia ramificada). É rico em selênio e B - glucanas 1,3 -1,6 e fito compostos.
NCM	2106.90.30

---

Federação das Indústrias do Estado de Goiás

Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova – CEP 74645-070 – Goiânia-GO

Fone: (62) 3219-1300 – Fax: (62) 3224-0677 – [www.sistemafieg.org.br](http://www.sistemafieg.org.br)